



Yida Precision Tool

www.ydendmil.com

**Professional
Quality Assurance
Innovation**



**HIGH EFFICIENCY
INCISIVE**

億達精密刀具有限公司

地址: 台中市神岡區大洲路42巷28號

電話: 04-2520-5662

傳真: 04-2520-5663

統編: 28365275

Email: service@yida-hung.com

網站: <http://ydendmill.com>



YIDA Precision Tools Co., Ltd.

No.28, Ln.42, Dazhou Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 42941, Taiwan

Tel: +886-4-2520-5662

Fax: +886-4-2520-5663

Email: service@yida-hung.com



website: <http://ydendmill.com/en/>

複合式自動車床

Carbide Tools For Lathe

內孔車刀(仿形&搪孔)


Bore Turning Tool(Profiling&Boring)



編號 Number	外徑 (D)	有效長 (L1)	R角 (R)	車削深 (H)	平面寬 (H1)	全長 (L)	柄徑 (d)	工件直徑 (øK)
BP0102801	2.8	10	0.1	0.6	3.7	50	4	3
BP0102802	2.8	15	0.1	0.6	3.7	50	4	3
BP0102803	2.8	21	0.1	0.6	3.7	60	4	3
BP0103801	3.8	12	0.1	0.8	3.7	50	4	4
BP0103802	3.8	12	0.2	0.8	3.7	50	4	4
BP0103803	3.8	20	0.1	0.8	3.7	60	4	4
BP0103804	3.8	20	0.2	0.8	3.7	60	4	4
BP0103805	3.8	28	0.1	0.8	3.7	75	4	4
BP0103806	3.8	28	0.2	0.8	3.7	75	4	4
BP0104801	4.8	15	0.1	1	5.6	50	6	5
BP0104802	4.8	15	0.2	1	5.6	50	6	5
BP0104803	4.8	25	0.1	1	5.6	75	6	5
BP0104804	4.8	25	0.2	1	5.6	75	6	5
BP0104805	4.8	35	0.1	1	5.6	75	6	5
BP0104806	4.8	35	0.2	1	5.6	75	6	5
BP0105601	5.6	20	0.2	1.5	5.6	60	6	6
BP0105602	5.6	30	0.2	1.5	5.6	70	6	6
BP0105603	5.6	42	0.2	1.5	5.6	75	6	6
BP0106601	6.6	21	0.2	2	7.4	60	8	7
BP0106602	6.6	35	0.2	2	7.4	75	8	7
BP0106603	6.6	49	0.2	2	7.4	100	8	7
BP0107601	7.6	25	0.2	2	7.4	75	8	8
BP0107602	7.6	40	0.2	2	7.4	80	8	8
BP0107603	7.6	56	0.2	2	7.4	100	8	8
BP0109601	9.6	30	0.2	2.5	9.3	75	10	10
BP0109602	9.6	50	0.2	2.5	9.3	100	10	10
BP0109603	9.6	70	0.2	2.5	9.3	120	10	10

Carbide Tools For Lathe

Bore Turning Tool(Profiling&Boring)


2

複合式自動車床

Carbide Tools For Lathe

內孔車刀(仿形&搪孔)


Bore Turning Tool(Profiling&Boring)



編號 Number	外徑 (D)	有效長 (L1)	R角 (R)	車削深 (H)	平面寬 (H1)	全長 (L)	柄徑 (d)	工件直徑 (ØK)
BP0302801	2.8	10	0.1	0.6	3.7	50	4	3
BP0302802	2.8	15	0.1	0.6	3.7	50	4	3
BP0302803	2.8	21	0.1	0.6	3.7	60	4	3
BP0303801	3.8	12	0.1	0.8	3.7	50	4	4
BP0303802	3.8	12	0.2	0.8	3.7	50	4	4
BP0303803	3.8	20	0.1	0.8	3.7	60	4	4
BP0303804	3.8	20	0.2	0.8	3.7	60	4	4
BP0303805	3.8	28	0.1	0.8	3.7	75	4	4
BP0303806	3.8	28	0.2	0.8	3.7	75	4	4
BP0304801	4.8	15	0.1	1	5.6	50	6	5
BP0304802	4.8	15	0.2	1	5.6	50	6	5
BP0304803	4.8	25	0.1	1	5.6	75	6	5
BP0304804	4.8	25	0.2	1	5.6	75	6	5
BP0304805	4.8	35	0.1	1	5.6	75	6	5
BP0304806	4.8	35	0.2	1	5.6	75	6	5
BP0305601	5.6	20	0.2	1.5	5.6	60	6	6
BP0305602	5.6	30	0.2	1.5	5.6	70	6	6
BP0305603	5.6	42	0.2	1.5	5.6	75	6	6
BP0306601	6.6	21	0.2	2	7.4	60	8	7
BP0306602	6.6	35	0.2	2	7.4	75	8	7
BP0306603	6.6	49	0.2	2	7.4	100	8	7
BP0307601	7.6	25	0.2	2	7.4	75	8	8
BP0307602	7.6	40	0.2	2	7.4	80	8	8
BP0307603	7.6	56	0.2	2	7.4	100	8	8
BP0309601	9.6	30	0.2	2.5	9.3	75	10	10
BP0309602	9.6	50	0.2	2.5	9.3	100	10	10
BP0309603	9.6	70	0.2	2.5	9.3	120	10	10

Carbide Tools For Lathe

Bore Turning Tool(Profiling&Boring)


4

複合式自動車床

Carbide Tools For Lathe

內孔車刀(仿形&搪孔)

Bore Turning Tool(Profiling&Boring)




編號 Number	外徑 (D)	有效長 (L1)	R角 (R)	車削深 (H)	平面寬 (H1)	全長 (L)	柄徑 (d)	工件直徑 (ØK)
BP0501801	1.8	6	0.1	0.25	3.7	50	4	2
BP0501802	1.8	10	0.1	0.25	3.7	50	4	2
BP0501803	1.8	14	0.1	0.25	3.7	50	4	2
BP0502801	2.8	9	0.1	0.3	3.7	50	4	3
BP0502802	2.8	15	0.1	0.3	3.7	50	4	3
BP0502803	2.8	21	0.1	0.3	3.7	60	4	3
BP0503801	3.8	12	0.1	0.5	3.7	50	4	4
BP0503802	3.8	20	0.1	0.5	3.7	60	4	4
BP0503803	3.8	20	0.2	0.5	3.7	60	4	4
BP0503804	3.8	28	0.1	0.5	3.7	75	4	4
BP0503805	3.8	28	0.2	0.5	3.7	75	4	4
BP0504801	4.8	15	0.1	0.5	5.5	60	6	5
BP0504802	4.8	15	0.2	0.5	5.5	60	6	5
BP0504803	4.8	25	0.1	0.5	5.5	75	6	5
BP0504804	4.8	25	0.2	0.5	5.5	75	6	5
BP0504805	4.8	35	0.1	0.5	5.5	75	6	5
BP0504806	4.8	35	0.2	0.5	5.5	75	6	5
BP0505801	5.8	18	0.2	0.5	5.5	75	6	6
BP0505802	5.8	30	0.2	0.5	5.5	75	6	6
BP0505803	5.8	42	0.2	0.5	5.5	80	6	6
BP0506801	6.8	21	0.2	0.5	7.4	75	8	7
BP0506802	6.8	35	0.2	0.5	7.4	75	8	7
BP0506803	6.8	49	0.2	0.5	7.4	100	8	7
BP0507801	7.8	24	0.2	0.7	7.4	60	8	8
BP0507802	7.8	40	0.2	0.7	7.4	75	8	8
BP0507803	7.8	56	0.2	0.7	7.4	100	8	8

複合式自動車床

Carbide Tools For Lathe

內孔槽刀(內徑圓溝槽)

Internal Grooving Radius




編號 Number	外徑 (D)	厚度 (W±0.03)	有效長 (L1)	R角 (R)	車削深 (H)	平面寬 (H1)	全長 (L)	柄徑 (d)	工件直徑 (ØK)
RGI103601	3.6	1	10	0.5	0.8	3.7	50	4	4
RGI103602	3.6	1.5	10	0.75	1	3.7	50	4	4
RGI103603	3.6	2	10	1	1.2	3.7	50	4	4
RGI103901	3.9	1	15	0.5	1.2	3.7	50	4	5
RGI103902	3.9	1.5	15	0.75	1.2	3.7	50	4	5
RGI103903	3.9	2	15	1	1.5	3.7	50	4	5
RGI104801	4.8	1	15	0.5	1.5	5.5	60	6	6
RGI104802	4.8	1.5	15	0.75	1.5	5.5	60	6	6
RGI104803	4.8	2	15	1	1.5	5.5	60	6	6
RGI106801	6.8	1	20	0.5	2	7.3	60	8	8
RGI106802	6.8	1.5	20	0.75	2	7.3	60	8	8
RGI106803	6.8	5	20	1	2.5	7.3	60	8	8
RGI108501	8.5	1	25	0.5	2.5	9.2	75	10	10
RGI108502	8.5	1.5	25	0.75	2.5	9.2	75	10	10
RGI108503	8.5	2	25	1	2.5	9.2	75	10	10
RGI108504	8.5	2.5	25	1.25	2.5	9.2	75	10	10
RGI108505	8.5	4	25	2	2.5	9.2	75	10	10
RGI109801	9.8	1	35	0.5	2.5	9.2	80	10	12
RGI109802	9.8	1.5	35	0.75	2.5	9.2	80	10	12
RGI109803	9.8	2	35	1	2.5	9.2	80	10	12
RGI109804	9.8	2.5	35	1.25	2.5	9.2	80	10	12
RGI109805	9.8	4	35	2	2.5	9.2	80	10	12

複合式自動車床

Carbide Tools For Lathe

內孔槽刀(內徑溝槽)


Internal Grooving



編號 Number	外徑 (D)	厚度 (W±0.03)	有效長 (L1)	上下R角 (R)	車削深 (H)	平面寬 (H1)	全長 (L)	柄徑 (d)	工件直徑 (ØK)
GI0103501	3.5	0.5	10	0.03	0.8	3.7	50	4	4
GI0103502	3.5	1	10	0.05	0.8	3.7	50	4	4
GI0103503	3.5	1.5	10	0.1	0.8	3.7	50	4	4
GI0103504	3.5	2	10	0.2	0.8	3.7	50	4	4
GI0103901	3.9	0.5	15	0.05	1	3.7	50	4	5
GI0103902	3.9	1	15	0.05	1	3.7	50	4	5
GI0103903	3.9	1.5	15	0.1	1	3.7	50	4	5
GI0103904	3.9	2	15	0.2	1	3.7	50	4	5
GI0104801	4.8	1	15	0.05	1.8	5.5	60	6	6
GI0104802	4.8	1.5	15	0.1	1.8	5.5	60	6	6
GI0104803	4.8	2	15	0.2	1.8	5.5	60	6	6
GI0105801	5.8	1	15	0.05	2	5.5	60	6	7
GI0105802	5.8	1.5	15	0.1	2	5.5	60	6	7
GI0105803	5.8	2	15	0.2	2	5.5	60	6	7
GI0106801	6.8	1	20	0.05	2	7.4	60	8	8
GI0106802	6.8	1.5	20	0.1	2	7.4	60	8	8
GI0106803	6.8	2	20	0.2	2	7.4	60	8	8
GI0108501	8.5	1	25	0.05	2.5	9.3	75	10	10
GI0108502	8.5	1.5	25	0.1	2.5	9.3	75	10	10
GI0108503	8.5	2	25	0.2	2.5	9.3	75	10	10
GI0108504	8.5	3	25	0.2	3	9.3	75	10	10
GI0109801	9.8	1	35	0.05	2.75	9.3	80	10	12
GI0109802	9.8	1.5	35	0.1	2.75	9.3	80	10	12
GI0109803	9.8	2	35	0.2	2.75	9.3	80	10	12
GI0109804	9.8	3	35	0.2	3	9.3	80	10	12

Carbide Tools For Lathe

Internal Threading


8

複合式自動車床

Carbide Tools For Lathe

內孔車刀(仿形&搪孔)

Bore Turning Tool(Profiling&Boring)




編號 Number	外徑 (D)	有效長 (L1)	R角 (R)	車削深 (H)	平面寬 (H1)	全長 (L)	柄徑 (d)	工件直徑 (ØK)
BP0501801	1.8	6	0.1	0.25	3.7	50	4	2
BP0501802	1.8	10	0.1	0.25	3.7	50	4	2
BP0501803	1.8	14	0.1	0.25	3.7	50	4	2
BP0502801	2.8	9	0.1	0.3	3.7	50	4	3
BP0502802	2.8	15	0.1	0.3	3.7	50	4	3
BP0502803	2.8	21	0.1	0.3	3.7	60	4	3
BP0503801	3.8	12	0.1	0.5	3.7	50	4	4
BP0503802	3.8	20	0.1	0.5	3.7	60	4	4
BP0503803	3.8	20	0.2	0.5	3.7	60	4	4
BP0503804	3.8	28	0.1	0.5	3.7	75	4	4
BP0503805	3.8	28	0.2	0.5	3.7	75	4	4
BP0504801	4.8	15	0.1	0.5	5.5	60	6	5
BP0504802	4.8	15	0.2	0.5	5.5	60	6	5
BP0504803	4.8	25	0.1	0.5	5.5	75	6	5
BP0504804	4.8	25	0.2	0.5	5.5	75	6	5
BP0504805	4.8	35	0.1	0.5	5.5	75	6	5
BP0504806	4.8	35	0.2	0.5	5.5	75	6	5
BP0505801	5.8	18	0.2	0.5	5.5	75	6	6
BP0505802	5.8	30	0.2	0.5	5.5	75	6	6
BP0505803	5.8	42	0.2	0.5	5.5	80	6	6
BP0506801	6.8	21	0.2	0.5	7.4	75	8	7
BP0506802	6.8	35	0.2	0.5	7.4	75	8	7
BP0506803	6.8	49	0.2	0.5	7.4	100	8	7
BP0507801	7.8	24	0.2	0.7	7.4	60	8	8
BP0507802	7.8	40	0.2	0.7	7.4	75	8	8
BP0507803	7.8	56	0.2	0.7	7.4	100	8	8

複合式自動車床

Carbide Tools For Lathe

瑞面溝槽

Face Grooving




編號 Number	D	F	L	L1	W	R	T
GF01075-40.010-15	4	1.8	50	15	0.75	0.1	1.2
GF01100-40.010-15	4	1.8	50	15	1.00	0.1	1.5
GF01150-40.010-15	4	1.8	50	15	1.50	0.1	2.6
GF01075-50.010-22	6	2.3	50	22	0.75	0.1	1.2
GF01100-50.010-22	6	2.3	50	22	1.00	0.1	1.5
GF01150-50.010-22	6	2.3	50	22	1.50	0.1	2.5
GF01200-50.010-22	6	2.3	50	22	2.00	0.1	3.6
GF01100-60.010-22	6	2.8	50	22	1.00	0.1	1.5
GF01150-60.010-22	6	2.8	50	22	1.50	0.1	2.5
GF01200-60.010-22	6	2.8	50	22	2.00	0.1	3.0
GF01250-60.010-22	6	2.8	50	22	2.50	0.1	4.6
GF01250-80.010-22	8	3.8	60	22	2.50	0.1	4.6

複合式自動車床

Carbide Tools For Lathe

瑞面圓溝槽

Face Grooving Radius



編號 Number	D	F	L	L1	W	R	T
RGF1100-40.050-15	4	1.8	50	15	1.0	0.50	1.2
RGF1150-40.075-15	4	1.8	50	15	1.5	0.75	1.5
RGF1100-50.050-22	6	2.3	50	22	1.0	0.50	1.2
RGF1150-50.075-22	6	2.3	50	22	1.5	0.75	1.5
RGF1200-50.100-22	6	2.3	50	22	2.0	1.00	2.5
RGF1100-50.050-22	6	2.3	50	22	1.0	0.50	1.2
RGF1150-60.075-22	6	2.8	50	22	1.5	0.75	1.5
RGF1200-60.100-22	6	2.8	50	22	2.0	1.00	2.5